GTD, SINTOMI AMBIGUI SU MOSCATO 2014

- Particolarmente su moscato si sono osservati frequenti sintomi ambigui, non riferibili a Flavescenza d., ma talvolta attribuiti ad essa dai viticoltori.
- Sono stati eseguiti 2 campionamenti ed analisi di approfondimento a Castino e Rocchetta Palafea, con diagnosi eseguite dal SFR; entrambi risultano negativi ad FD e LN, ma vi sono funghi responsabili di malattie del legno della vite.
- La maggiore presenza di questi organismi può essere attribuita all'andamento stagionale

© Aurelio Del Vecchio, Studio Pegaso http://www.studiopegaso.eu/

I SINTOMI OSSERVATI

- Disseccamento basipeto dei tralci
- Tralci verdi ma non flessuosi
- Filloptosi anticipata
- Disseccamento del grappolo
- Ingiallimento internervale che a volte evolve in necrosi
- Referto analitico: negativo per FD, LN, *Xylella fastidiosa;* presenti 1) nel primo campione *Sphaeropsis malorum* e *Phomopsis viticola*; 2) nel secondo campione *Phaeomoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium sp*. e *Fusicoccum aesculi*

© Aurelio Del Vecchio, Studio Pegaso http://www.studiopegaso.eu/

© Aurelio Del Vecchio, Studio Pegaso http://www.studiopegaso.eu/

© Aurelio Del Vecchio, Studio Pegaso http://www.studiopegaso.eu/

© Aurelio Del Vecchio, Studio Pegaso http://www.studiopegaso.eu/